

Lista D. Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

| ŠIFRA LEKA | ATC | INN | FO | JAČINA LEKA | INDIKACIJE |
|------------|---------|---|------------------------------------|---|--|
| | A | | | | |
| N002410 | A02AB01 | aluminium hydroxide | tableta | 500 mg | Terapija hiperfosfatemije u lečenju renalne osteopatije kod bolesnika sa hroničnom insuficijencijom bubrega. |
| N002451 | A03BA01 | atropine sulfate ⁰ | injekcija | 1 mg/1 ml | |
| N004393 | A11DA01 | tiamin ⁰ | rastvor za injekciju | | |
| N003822 | A11EA.. | vitamini B-kompleksa za parenteralnu primenu ⁰ | injekcija | - | - |
| N003798 | B05XC.. | retinol, fitomenadijon, ergokalciferol, tokoferol ⁰ | koncentrat za emulziju za infuziju | 10 ml (135,3 mcg/ml + 20 mcg/ml + 1 mcg/ml + 0,64 mg/ml) | Deficit liposolubilnih vitamina A, D2, E, K1 uzrokovan različitim oboljenjima koji u osnovi imaju malapsorpciju ili malnutriciju (K90). Infant samo kod dece do 11 godina starosti. STAC; Samo za hospitalno lečenje pedijatrijske populacije. |
| N002709 | A12AA02 | calcium gluconate | injekcija | 10% a 10 ml | |
| N004309 | A12AA04 | kalcijum karbonat ⁰ | tableta | 1g | |
| N001016 | A12CB01 | zinc sulfate | tableta | 20 mg | Willson-ova bolest |
| N001024 | A12CC02 | magnesium sulfate | infuzija | 20% a 100 ml | |
| | B | | | | |
| N003616 | B01AB01 | heparin | rastvor za injekciju | 5000 I.J./0,25 ml | |
| N003970 | B01AC05 | tiklopidin | tableta | 250 mg | 1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta. 2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu, a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra. |
| N003988 | B01AD01 | streptokinaza | injekcija/infuzija | 250 000 i.j. | STAC |
| N003996 | B01AD01 | streptokinaza | injekcija/infuzija | 750 000 i.j. | STAC |
| N004002 | B01AD01 | streptokinaza | injekcija/infuzija | 1 500 000 i.j. | STAC |
| N001032 | B02AA02 | traneksaminska kiselina | tableta | 500 mg | |
| N001040 | B02AA02 | traneksaminska kiselina ⁰ | injekcija | 100 mg/ml | |
| N002469 | B02BX01 | etamsylate ⁰ | injekcija | 250 mg/2 ml | |
| N003772 | B05BA01 | alanin, arginin, aspartanska kiselina, cistein, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, taurin, treonin, triptofan, tirozin, valin ⁰ | rastvor za infuziju | 100ml (6.3g/L+4.1g/L+4.1g/L+1g/L +7.1g/L+2.1g/L+2.1g/L+3.1 g/L+7g/L+5.6g/L+1.3g/L+2. 7g/L+5.6g/L+3.8g/L+300mg /L+3.6g/L+1.4g/L+500mg/L +3.6g/L) | STAC; Samo za hospitalno lečenje pedijatrijske populacije. |
| N002105 | B05BA03 | glucose | rastvor za infuziju | 50% | |

Lista D. Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

| ŠIFRA LEKA | ATC | INN | FO | JAČINA LEKA | INDIKACIJE |
|------------|---------|---|------------------------------------|---|--|
| N003624 | B05XA01 | kalijum hlorid ⁰ | koncentrat za rastvor za infuziju | 1mmol/ml | |
| N003632 | B05XA02 | natrijum hidrogenkarbonat ⁰ | rastvor za infuziju | 8,4% | |
| N003780 | B05XC.. | askorbinska kiselina, nikotinamid, natrijum-pantotenat, piridoksin, riboflavin, tiamin, folna kiselina, biotin, cijankobalamin ⁰ | prašak za rastvor za infuziju | 10 ml (100mg+40mg+15mg+4mg +3.6mg+2.5mg+0.4 mg+60mcg+5mcg) | STAC; Samo za hospitalno lečenje pedijatrijske populacije. |
| | C | | | | |
| N003855 | C01AA05 | digoksin ⁰ | rastvor za injekciju/infuziju | - | |
| N001065 | C01BA01 | quinidine sulfat | tableta | 200 mg | |
| N001073 | C01BA02 | procainamide hydrochloride | injekcija | 100 mg/ml | |
| N002477 | C01BC03 | propafenon | injekcija | 35 mg/10 ml | |
| N001081 | C01CA02 | isoprenaline | injekcija | 10 mg/5 ml | |
| N001099 | C01CA03 | noradrenalin ⁰ | injekcija | 1 mg/ml | |
| N001107 | C01CA06 | phenilephrin | injekcija | 10 mg/ml | |
| N003914 | C01CA24 | adrenalin hidrohlorid (epinefrin) | rastvor za injekciju | 1 mg/ml | |
| N002683 | C01DA02 | glyceryl trinitrate ⁰ | sublingvalna tableta | 500 mcg | |
| N003004 | C01DA02 | glyceryl trinitrate | rastvor za injekciju | 1 mg | |
| N003038 | C01DA02 | glyceryl trinitrate | rastvor za infuziju | 1 mg | |
| N003012 | C01DA02 | glyceryl trinitrate ⁰ | koncentrat za rastvor za infuziju | 5 mg | |
| N003491 | C01DX12 | molsidomin ⁰ | tableta | 2 mg | |
| N003509 | C01DX12 | molsidomin ⁰ | tableta | 4 mg | Angina pectoris koja ne reaguje na uobičajeno doziranje molsidomina. |
| N003517 | C01DX12 | molsidomin | tableta sa produženim oslobađanjem | 8 mg | Teška (ozbiljna) angina pectoris koja ne reaguje na uobičajene doze molsidomina. |
| N002311 | C01EA01 | alprostadiol | injekcija | 500 mcg | |
| N001115 | C02DA01 | diazoksid | kapsula | 25 mg | |
| N001123 | C02DA01 | diazoksid | injekcija | 15 mg/ml | |
| N001131 | C02DD01 | natrijum nitroprusid | injekcija | 50 mg | |
| N003178 | C03CA01 | furosemid ⁰ | tableta | 40 mg | Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija. |
| N003186 | C03CA01 | furosemid ⁰ | rastvor za injekciju | 20 mg/2ml | - |
| N001149 | C03DB01 | amilorid | tableta | 5 mg | |
| N001156 | C04AX02 | phenoxybenzamin | kapsula | 10 mg | |
| N001164 | C04AX02 | phenoxybenzamin | injekcija | 50 mg/ml | |
| N002626 | C10AC01 | colestyramine | prasad | 4 g | |
| | D | | | | |
| N002485 | D05BA02 | methoxsalen | tableta | 10 mg | |

Lista D. Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

| ŠIFRA LEKA | ATC | INN | FO | JAČINA LEKA | INDIKACIJE |
|------------|---------|---|------------------------|--------------|---|
| N003905 | D05BB02 | acitretin | kapsula | 10mg | Psorijaza (L40.0; L40.1; L40.2; L40.3; L40.5; L40.8; L40.9). Nije indikovani za lečenje psoriasis guttata. |
| N003913 | D05BB02 | acitretin | kapsula | 25mg | Psorijaza (L40.0; L40.1; L40.2; L40.3; L40.5; L40.8; L40.9). Nije indikovani za lečenje psoriasis guttata. |
| | G | | | | |
| N003863 | G02AB01 | metilergometrin ⁰ | rastvor za injekciju | 0,1 mg/ml | |
| N003871 | G02AB01 | metilergometrin ⁰ | rastvor za injekciju | 0,2 mg/ml | |
| N003947 | G02CA03 | fenoterol | injekcija/ infuzija | | |
| N002949 | G02CB03 | cabergolin | tableta | 0,5 mg | Tumori hipofize - za osobe koje imaju izražene neželjne efekte na prethodnu terapiju bromokriptinom. Lek se uvodi u terapiju na osnovu konzilijarnog mišljenja tri lekara endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. |
| N004353 | G03CA03 | estradiol | ampula | 10 mg | Za sve pacijentkinje sa niskim estradiolom u serumu (transrodne osobe, hipogonadne žene itd.) |
| N004361 | G03CA03 | estradiol valerat | tableta | 2 mg | Za sve pacijentkinje sa niskim estradiolom u serumu (transrodne osobe, hipogonadne žene itd.) |
| N004327 | G03FB01 | norgestrel, estradiolvalerat ⁰ | tableta | | 1. Primarna amenoreja (N91.0); 2. Sekundarna amenoreja (N91.1). 3. Menopauza (N95). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa. |
| N004010 | G03GA01 | horionski gonadotropin | injekcija | 5000 i.j./mL | Po preporuci endokrinologa i ginekologa, kao dijagnostik i terapeutik. |
| N003210 | G03GB02 | klomifen | tableta | 50 mg | Za indukciju ovulacije kod anovulatorne i oligoovulatorne neplodnosti kod žena (N97). |
| N003277 | G04BE03 | sildenafil ⁰ | tableta | 20 mg | Plućna hipertenzija na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. |
| | H | | | | |
| N001206 | H01AA01 | corticotrophin-releasing factor-CRF | injekcija | 25 IU | |
| N001214 | H01AA02 | tetrakozaktid | injekcija | 1 mg/ml | |
| N002493 | H01BA02 | dezmopresin | injekcija | 4 mcg/1ml | |
| N002501 | H01BA02 | dezmopresin | injekcija | 20 mcg/1ml | |
| N001222 | H01CA01 | gonadorelin | injekcija | 100 mcg | |

Lista D. Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

| ŠIFRA LEKA | ATC | INN | FO | JAČINA LEKA | INDIKACIJE |
|------------|---------|--|---|------------------|-------------------|
| N001263 | H02AA02 | fludrocortizon | tableta | 0,1 mg | |
| N004408 | H02AB01 | betametazon | suspencija za injekciju | | |
| N003731 | H02AB02 | deksametazon ^u | tableta | 4 mg | |
| N004127 | H02AB04 | metilprednizolon ^u | suspencija za injekciju | | |
| N002634 | H02AB09 | hidrokortizon ^u | tablete | 10 mg | |
| N002923 | H02AB09 | hidrokortizon | prašak za injekciju | 100 mg | |
| N002931 | H02AB09 | hidrokortizon | prašak za injekciju | 500 mg | |
| | J | | | | |
| N002121 | J01BA01 | hloramfenikol | injekcija | 1000 mg | |
| N004416 | J01CA01 | ampicilin ^o | prašak za rastvor za injekciju/infuziju | 1000 mg | |
| N002907 | J01CE01 | benzilpenicilin ^u | prašak za injekciju | 1 MIU | |
| N002915 | J01CE01 | benzilpenicilin | prašak za injekciju | 5 MIU | |
| N001289 | J01CE08 | benzatinbenzilpenicilin | injekcija | 1,2 MIU | |
| N001297 | J01CE08 | benzatinbenzilpenicilin | injekcija | 2,4 MIU | |
| N001305 | J01CF02 | cloxacilin | injekcija | 500 mg | |
| N003806 | J01CR01 | ampicilin, sulbaktam | prašak za rastvor za injekciju | 1000 mg + 500 mg | |
| N003962 | J01CR05 | piperacilin, tazobaktam ^o | prašak za rastvor za injekciju/infuziju | 4 g + 0,5 g | ** |
| N001313 | J01EC02 | sulfadiazin | tableta | 500 mg | |
| N001321 | J01FA01 | eritromicin | injekcija | 1000 mg | |
| N002865 | J01GA01 | streptomycin sulfat | prašak za injekciju | 1 g | Tuberkuloza (A15) |
| N002139 | J01GB04 | kanamycin | injekcija | 1000 mg | |
| N003657 | J02AA01 | amfotericin B | rastvor za infuziju (lipidni kompleks) | 50 mg | |
| N003665 | J02AA01 | amfotericin B | rastvor za infuziju (lipidni kompleks) | 100 mg | |
| N002733 | J02AA01 | amfotericin B | rastvor za infuziju | 50 mg | |
| N001339 | J02AA01 | amfotericin B (sa liposomima) ^u | injekcija | 50 mg | |
| N002147 | J04AA01 | p - aminosalicilic acid | tableta | 500 mg | |
| N002154 | J04AA01 | p - aminosalicilic acid | granula | 4 g | |
| N002162 | J04AB01 | cycloserine | kapsula ili tableta | 250 mg | |
| N002329 | J04AB02 | rifampicin | kapsula ili tableta | 150 mg | |
| N002170 | J04AB30 | capreomycin | injekcija | 1000 mg | |
| N002337 | J04AC01 | izoniazid | tableta | 100 mg | |
| N002519 | J04AC01 | izoniazid | tableta | 300 mg | |
| N002188 | J04AD03 | ethionamide | tableta | 125 mg | |
| N002196 | J04AD03 | ethionamide | tableta | 250 mg | |
| N001347 | J04AK01 | pyrazinamide | tableta | 400 mg | |

Lista D. Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

| ŠIFRA LEKA | ATC | INN | FO | JAČINA LEKA | INDIKACIJE |
|------------|---------|----------------------|-----------------------------|---------------------|---|
| N001354 | J04AK02 | etambutol | tableta | 400 mg | |
| N004101 | J04AK05 | bedaquiline | tableta | 100 mg | |
| N004119 | J04AK06 | delamanid | tableta | 50 mg | |
| N002675 | J04BA02 | dapsone | tablete | 50 mg | |
| N002741 | J05AE03 | ritonavir | oralni rastvor | 80 mg/ml | HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: Klinike za infektivne i tropske bolesti UKCS, Klinike za infektivne bolesti UKC Niš, Klinike za infektivne bolesti UKC Vojvodine, Klinike za infektivne bolesti UKC Kragujevac. |
| N002758 | J05AE07 | fosamprenavir | oralna suspenzija | 50 mg/ml | HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: Klinike za infektivne i tropske bolesti UKCS, Klinike za infektivne bolesti UKC Niš, Klinike za infektivne bolesti UKC Vojvodine, Klinike za infektivne bolesti UKC Kragujevac. |
| N002766 | J05AE09 | tipranavir | oralni rastvor | 100 mg/ml | HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: Klinike za infektivne i tropske bolesti UKCS, Klinike za infektivne bolesti UKC Niš, Klinike za infektivne bolesti UKC Vojvodine, Klinike za infektivne bolesti UKC Kragujevac. |
| N002774 | J05AR10 | lopinavir, ritonavir | oralni rastvor | 80 mg/ml + 20 mg/ml | HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: Klinike za infektivne i tropske bolesti UKCS, Klinike za infektivne bolesti UKC Niš, Klinike za infektivne bolesti UKC Vojvodine, Klinike za infektivne bolesti UKC Kragujevac. |
| N003020 | J05AF01 | zidovudin | oralni rastvor | 50 mg/5 ml | HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: Klinike za infektivne i tropske bolesti UKCS, Klinike za infektivne bolesti UKC Niš, Klinike za infektivne bolesti UKC Vojvodine, Klinike za infektivne bolesti UKC Kragujevac. |
| N002782 | J05AF04 | stavudin | prašak za oralnu suspenziju | 1 mg/ml | HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: Klinike za infektivne i tropske bolesti UKCS, Klinike za infektivne bolesti UKC Niš, Klinike za infektivne bolesti UKC Vojvodine, Klinike za infektivne bolesti UKC Kragujevac. |

Lista D. Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

| ŠIFRA LEKA | ATC | INN | FO | JAČINA LEKA | INDIKACIJE |
|------------|---------|--|---|-------------|---|
| N002808 | J05AF05 | lamivudin | oralni rastvor | 10 mg/ml | HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: Klinike za infektivne i tropske bolesti UKCS, Klinike za infektivne bolesti UKC Niš, Klinike za infektivne bolesti UKC Vojvodine, Klinike za infektivne bolesti UKC Kragujevac. |
| N002816 | J05AF06 | abakavir | oralni rastvor | 20 mg/ml | HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: Klinike za infektivne i tropske bolesti UKCS, Klinike za infektivne bolesti UKC Niš, Klinike za infektivne bolesti UKC Vojvodine, Klinike za infektivne bolesti UKC Kragujevac. |
| N001362 | J06AA01 | diphtheria antitoxin | injekcija | 10000 IU | |
| N002204 | J06AA01 | diphtheria antitoxin | injekcija | 20000 IU | |
| N004069 | J06BB03 | varičela-zoster imunoglobulin | rastvor za injekciju/infuziju | | Prema programu obavezne imunizacije. |
| N004369 | J06BB05 | rabies imunoglobulin, humani | rastvor za injekciju | | |
| N004077 | J07AG01 | vakcina protiv Haemofilus influenzae tip B | injekcija | | Prema programu obavezne imunizacije. |
| N004085 | J07AL01 | vakcina protiv pneumokoka, polivalentna ⁰ | rastvor za injekciju | | Prema programu obavezne imunizacije. |
| | L | | | | |
| N001396 | L01AA01 | cyclophosphamide | tableta | 50 mg | |
| N002212 | L01AA02 | hlorambucil | tableta | 2 mg | |
| N001404 | L01AA03 | melphalan ⁰ | injekcija | 50 mg | |
| N002220 | L01AA03 | melphalan | tableta | 2 mg | |
| N001412 | L01AA05 | chlormethine(cariolyzin) | injekcija | 10 mg | |
| N003699 | L01AA09 | bendamustin ⁰ | prašak za rastvor za infuziju | 25 mg | Hronična limfocitna leukemija. |
| N003707 | L01AA09 | bendamustin ⁰ | prašak za rastvor za infuziju | 100 mg | Hronična limfocitna leukemija. |
| N002238 | L01AB01 | busulfan | tableta | 2 mg | |
| N001438 | L01AC01 | thiotepa | injekcija | 15 mg | |
| N001446 | L01AD01 | karmustin | injekcija | 100 mg | |
| N001453 | L01AD02 | lomustin | tableta | 40 mg | |
| N002964 | L01AX04 | dakarbazin ⁰ | prašak za rastvor za injekciju/infuziju | 100 mg | |
| N002972 | L01AX04 | dakarbazin ⁰ | prašak za rastvor za injekciju/infuziju | 200 mg | |
| N002246 | L01BB02 | merkaptopurin | tableta | 50 mg | |
| N003525 | L01BB03 | tioguanin | tableta | 40 mg | Akutna leukemija, limfoblastni limfom kod dece i odraslih (C91.0; C92.0; C83.5). |

Lista D. Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

| ŠIFRA LEKA | ATC | INN | FO | JAČINA LEKA | INDIKACIJE |
|------------|---------|---------------------------|---|----------------|---|
| N004051 | L01BB05 | fludarabin ⁰ | injekcija/infuzija | 50 mg | Hronična limfocitna leukemija i nehoćinski limfomi (folikularni limfomi, limfomi marginalne zone, MANTLE ćelijski limfom, limfoplazmocitni limfom). STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju UKC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju UKC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”, - Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti UKC Niš, - Univerzitetska dečja klinika, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica. |
| N004200 | L01BC01 | citarabin ^o | injekcija/infuzija | 100mg | |
| N004218 | L01BC01 | citarabin ^o | injekcija/infuzija | 500mg | |
| N004226 | L01BC01 | citarabin ^o | injekcija/infuzija | 1000mg | |
| N003111 | L01BC02 | fluorouracil ⁰ | rastvor za injekciju | 50 mg/ml | |
| N003129 | L01BC02 | fluorouracil ⁰ | koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju | 250 mg/5 ml | |
| N003137 | L01BC02 | fluorouracil ⁰ | koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju | 500 mg/10 ml | |
| N003152 | L01BC02 | fluorouracil ⁰ | rastvor za injekciju/infuziju | 1000 mg/20 ml | |
| N003202 | L01BC02 | fluorouracil ⁰ | rastvor za injekciju/infuziju | 5000 mg/100 ml | |
| N003848 | L01CA01 | vinblastin | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju | 10 mg/5 ml | |
| N001479 | L01DA01 | daktinomycin | injekcija | 0,5 mg | |

Lista D. Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

| ŠIFRA LEKA | ATC | INN | FO | JAČINA LEKA | INDIKACIJE |
|------------|---------|--|-----------------------------------|-------------|--|
| N004234 | L01DB02 | daunorubicin ^o | injekcija/infuzija | 20mg | |
| | | | | | Svi oblici akutnih leukemija i limfoblastni limfom. STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju UKC Srbije, - Univerzitetska dečja klinika, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju UKC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš, - UKC Kragujevac, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”, - Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti UKC Niš, - Vojnomedicinska akademija, - KBC Zemun. |
| N004242 | L01DB06 | idarubicin ^o | injekcija/infuzija | 10mg | |
| N003467 | L01DB07 | mitoksantron | koncentrat za rastvor za infuziju | 10 mg/5 ml | |
| N003475 | L01DB07 | mitoksantron | koncentrat za rastvor za infuziju | 20 mg/10 ml | |
| N002428 | L01DC03 | mitomicin | prašak za injekciju | 1 po 5 mg | |
| N002527 | L01DC03 | mitomicin | prašak za injekciju | 1 po 10 mg | |
| N002436 | L01DC03 | mitomicin | prašak za injekciju | 1 po 20 mg | |
| N001487 | L01XB01 | procarbazine hydrochloride | kapsula | 50 mg | |
| N001495 | L01XX02 | l-asparaginase | injekcija | 10000 IU | |
| N001503 | L01XX23 | mitotane | tableta | 500 mg | Karcinom nadbubrežne žlezde |
| N002253 | L02AB02 | medroksiprogesteron | tableta | 100 mg | |
| | | | | | 1. Hronična mijeloidna leukemija. 2. Trihroleukemija. 3. Održavanje remisije multiplog mijeloma. 4. Neuroendokrini tumori na osnovu mišljenja konzilijuma za neuroendokrine tumore Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije. |
| N004093 | L03AB04 | interferon alfa- 2a | injekcija | - | |
| N003608 | L03AX03 | atenuirani bacili Mycobacterium bovis, soj BCG | prašak za intravezikalni rastvor | - | |
| N002360 | L04AX02 | thalidomide | tableta | 100 mg | Multipli mijelom |
| | M | | | | |

Lista D. Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

| ŠIFRA LEKA | ATC | INN | FO | JAČINA LEKA | INDIKACIJE |
|------------|---------|--------------------------|----------------------|--------------|---|
| N001511 | M01CC01 | penicillamine | kapsula | 250 mg | Willson-ova bolest |
| N004385 | M03AB01 | suksametonijum | injekcija/infuzija | | STAC |
| N003145 | M03AC01 | pankuronijum | rastvor za injekciju | 4 mg/2 ml | |
| N003285 | M03BX01 | baclofen | tableta | 5 mg | Spazmi kod drugih označenih degenerativnih bolesti nervnog sistema (G31.8) udruženih sa progresivnom miokloničnom epilepsijom (G40). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. |
| N003293 | M03BX01 | baclofen | tableta | 10 mg | Spazmi kod drugih označenih degenerativnih bolesti nervnog sistema (G31.8) udruženih sa progresivnom miokloničnom epilepsijom (G40). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. |
| N003301 | M03BX01 | baclofen | tableta | 25 mg | Spazmi kod drugih označenih degenerativnih bolesti nervnog sistema (G31.8) udruženih sa progresivnom miokloničnom epilepsijom (G40). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. |
| N003319 | M03BX01 | baclofen | injekcija | 0,05 mg | Spazmi kod drugih označenih degenerativnih bolesti nervnog sistema (G31.8) udruženih sa progresivnom miokloničnom epilepsijom (G40). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. |
| N003327 | M03BX01 | baclofen | infuzija | 0,05 mg/2 ml | Spazmi kod drugih označenih degenerativnih bolesti nervnog sistema (G31.8) udruženih sa progresivnom miokloničnom epilepsijom (G40). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. |
| N001529 | M09AA01 | quinine dihydrochloride | injekcija | 600 mg/2 ml | |
| | N | | | | |
| N001537 | N01AF03 | thiopenthal ^o | injekcija | 0,5 g | |
| N001545 | N01AX03 | ketamin | injekcija | 50 mg/1 ml | |
| N001552 | N01BB02 | lidocain | sprej | 10% | |

Lista D. Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

| ŠIFRA LEKA | ATC | INN | FO | JAČINA LEKA | INDIKACIJE |
|------------|---------|--------------------------|------------------------------------|-------------|--|
| N001560 | N01BB52 | lidocain, epinephrin | krema | 2.50% | |
| N003749 | N02AA01 | morfin | tableta sa produženim oslobađanjem | 10 mg | Samo za decu. |
| N003756 | N02AA01 | morfin | tableta sa produženim oslobađanjem | 30 mg | Samo za decu. |
| N003764 | N02AA01 | morfin | tableta sa produženim oslobađanjem | 60 mg | Samo za decu. |
| N001610 | N03AB02 | phenytoin | injekcija | 250 mg | |
| N001628 | N03AB02 | phenytoin | kapsula ili tableta | 25 mg | |
| N001636 | N03AB02 | phenytoin | kapsula ili tableta | 50 mg | |
| N001644 | N03AB02 | phenytoin | kapsula ili tableta | 100 mg | |
| N004377 | N03AD01 | etosuksimid ⁰ | sirup | 250mg/5ml | Epilepsija (G40-G41). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra. |
| N004028 | N03AE01 | klonazepam | injekcija/infuzija | 1 mg/mL | |
| N003921 | N03AG01 | valproinska kiselina | injekcija/infuzija | 100 mg/ml | |
| N002543 | N03AG04 | vigabatrin | kapsula | 500 mg | Epilepsija na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite |
| N003335 | N03AX03 | sultiame | tableta | 50 mg | Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. |
| N003343 | N03AX03 | sultiame | tableta | 200 mg | Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. |
| N003350 | N03AX15 | zonisamid | orodisperzibilna tableta | 25 mg | Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. |
| N003368 | N03AX15 | zonisamid | orodisperzibilna tableta | 50 mg | Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. |

Lista D. Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

| ŠIFRA LEKA | ATC | INN | FO | JAČINA LEKA | INDIKACIJE |
|------------|---------|-------------------------|------------------------------------|----------------|--|
| N003376 | N03AX15 | zonisamid | orodisperzibilna tableta | 100mg | Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. |
| N003384 | N03AX15 | zonisamid | orodisperzibilna tableta | 300 mg | Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. |
| N004424 | N04BA02 | levodopa, benzerazid | kapsula sa produženim oslobađanjem | 100 mg + 25 mg | Parkinsonova bolest (G20; G21; G22). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra. |
| N001677 | N05AA02 | levomepromazin | tableta | 100 mg | |
| N003889 | N05AB02 | flufenazin ⁰ | rastvor za injekciju | 25 mg /ml | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra. |
| N003079 | N05AN01 | litijum karbonat | kapsula | 300 mg | |
| N002956 | N05BA09 | clobazam | tableta | 10 mg | Epilepsija (G40) |
| N003392 | N05BA09 | clobazam | tableta | 20 mg | Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. |
| N003400 | N05CC01 | chloralhydrate | oralni rastvor | 100 mg/ml | Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. |
| N003418 | N05CC01 | chloralhydrate | kapsula | 250 mg | Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. |

Lista D. Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

| ŠIFRA LEKA | ATC | INN | FO | JAČINA LEKA | INDIKACIJE |
|------------|---------|------------------------------------|----------------------------|-------------|--|
| N003426 | N05CC01 | chloralhydrate | kapsula | 500 mg | Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. |
| N003681 | N05CD08 | midazolam | rastvor za bukalnu primenu | 10 mg/ml | Terapija prolongiranih akutnih konvulzivnih napada kod dece starosti od 3 meseca do 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. |
| N004036 | N06AA04 | klomipramin | rastvor za injekciju | 25mg/2mL | |
| N003434 | N06BX03 | piracetam | oralni rastvor | 333mg/ml | Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. |
| N003442 | N06BX03 | piracetam | granule | 2,4 g | Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. |
| N002691 | N07AA01 | neostigmin | rastvor za injekciju | 0,5 mg/ml | |
| N001669 | N07AA01 | neostigmin ^u | injekcija | 2,5 mg/ml | |
| | P | | | | |
| N001685 | P01BA01 | chloroquine phosphate ili sulphate | tableta | 100 mg | |
| N001693 | P01BA01 | chloroquine phosphate ili sulphate | tableta | 150 mg | |
| N001701 | P01BA01 | chloroquine phosphate ili sulphate | tableta | 250 mg | |
| N001719 | P01BA02 | hidroxychloroquine | tableta | 200 mg | |
| N001727 | P01BA03 | primaquin diphosphate | tableta | 15 mg | |
| N001735 | P01BB01 | proguanil hydrochloride | tableta | 100 mg | |
| N001743 | P01BC01 | quinine bisulfat ili sulfat | tableta | 300 mg | |
| N001750 | P01BC02 | mefloquine hydrochloride | tableta | 250 mg | |
| N001768 | P01BD01 | pyrimethamin sulfat | tableta | 25 mg | |
| N001776 | P01BE02 | artemether | injekcija | 80 mg/ml | |
| N001784 | P01BE02 | artemether | tableta | 20 mg | |
| N001792 | P01BE03 | artesunat | tableta | 50 mg | |
| N001800 | P02BA01 | praziquantel | tableta | 150 mg | |
| N001818 | P02BA01 | praziquantel | tableta | 600 mg | |
| N002642 | P02CA01 | mebendazol | tableta | 100 mg | |

Lista D. Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

| ŠIFRA LEKA | ATC | INN | FO | JAČINA LEKA | INDIKACIJE |
|---|---------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------|---|
| N002659 | P02CA03 | albendazol | tableta | 200 mg | 1. Ehinokokoza, 2. Cisticerkoza |
| N001826 | P02CB02 | diethylcarbamazine dihydrogen citrate | tableta | 50 mg | |
| N002279 | P02CB02 | diethylcarbamazine dihydrogen citrate | tableta | 100 mg | |
| N001834 | P02CF01 | ivermectin | tableta | 3 mg | |
| N001842 | P02CF01 | ivermectin | tableta | 6 mg | |
| N001859 | P02DA01 | niclosamid | tableta | 500 mg | |
| N002873 | P03AX01 | benzyl benzoate | losion | 25% | |
| | R | | | | |
| N001867 | R03BB01 | ipatropium bromid | ampula za inhalaciju | 0,25 mg/1 ml | |
| N001875 | R03CC02 | salbutamol | injekcija | 1 mg/ml | |
| N003160 | R03DA05 | aminofilin | rastvor za injekciju/infuziju | 250 mg/10 ml | |
| N003483 | R03DA05 | aminofilin | rastvor za injekciju/infuziju | 240 mg/10 ml | |
| N004044 | R06AC03 | hloropiramin ⁰ | rastvor za injekciju | 20 mg/2 ml | |
| | S | | | | |
| N003087 | S01EB01 | pilokarpin ⁰ | kapi za oči | 2% | |
| N001891 | S01EC01 | acetazolamide | tableta | 250 mg | |
| N001909 | S01EC01 | acetazolamide | injekcija | 500 mg | |
| N003095 | S01FA01 | atropin | kapi za oči, rastvor | 0.50% | |
| N003103 | S01FA01 | atropin | kapi za oči, rastvor | 1% | |
| | V | | | | |
| N002535 | V03AB | trientine | kapsula | | Willson-ova bolest |
| N003640 | V03AB14 | protamin ⁰ | rastvor za injekciju | 50 mg/5 ml | |
| N001917 | V03AB15 | naloxon hydrochloride | injekcija | 0,4 mg/ml | |
| N001925 | V03AC01 | deferoxamine mesilat | injekcija | 500 mg | |
| N001933 | V03AF01 | mesna (uromiteksan) | injekcija | 400 mg | |
| N002584 | V04CD01 | metryrapone | kapsula | 250 mg | Cushingov sindrom na osnovu mišljenja tri lekara Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije. |
| N001941 | V04CJ02 | protirelin | injekcija | 0,2 mg | |
| N001958 | V04CJ02 | protirelin | injekcija | 0,4 mg | |
| N003673 | V08BA02 | barijum sulfat | suspenzija | 1 g/ml | |
| ⁰ Lek se nabavlja samo u izuzetnim slučajevima kada snabdevanje lekom istog INN, istog ili srodnog farmaceutskog oblika i iste jačine sa Liste A, A1, B ili C ne zadovoljava potrebe u lečenju osiguranih lica RFZO-a. | | | | | |